

# Anfrage Konfektion

Anfrage-Nr. : \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

an

**TKD KABEL GmbH**  
 Abteilung Konfektion  
 Grathwohlstraße 6  
 D-72762 Reutlingen

**Tel.:** +49 7127 8104-01  
**Fax:** +49 7127 8104-20  
**E-Mail:** info@tkd-kabel.de  
**Web:** www.tkd-kabel.de

Absender

**Firma:** \_\_\_\_\_  
 Straße, Nr.: \_\_\_\_\_  
 PLZ + Ort: \_\_\_\_\_  
 Land: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 E-Mail: \_\_\_\_\_

**Onlineformular:**  
[www.tkd-kabel.de/anfrage-konfektion](http://www.tkd-kabel.de/anfrage-konfektion)

**Bedarf** Menge: \_\_\_\_\_ Stck.  einmalig  Jahresbedarf >> Lieferlosgröße \_\_\_\_\_ Stck.  
 Wunschtermin: \_\_\_\_\_

## Konfektion

Konfektionsbezeichnung: \_\_\_\_\_  
 Zeichnung / Muster vorhanden:  ja  nein

## Leitungstyp

Leitungsbezeichnung: \_\_\_\_\_  
 Aderzahl & Querschnitt: \_\_\_\_\_  
 Mantelmaterial: \_\_\_\_\_ Mantelfarbe: \_\_\_\_\_ Lieferant: \_\_\_\_\_ Lieferanten Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Alternative möglich:  ja  nein

## Einsatz/Anwendung

Ort:  Innenbereich  Außenbereich  Erdverlegung  
 Art:  feste Verlegung  beweglicher Einsatz  mit Biegewechsel  mit Torsion \_\_\_\_\_°  
 Temperaturbereich: Umgebung min/max. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_°C  
 Anwendung: \_\_\_\_\_

Verfahrensgeschwindigkeit : \_\_\_\_\_ m/s  
 Beschleunigung : \_\_\_\_\_ m/s<sup>2</sup>  
 Verfahrenweg : \_\_\_\_\_ m  
 min. Biegeradius : \_\_\_\_\_ mm  
 Dauerbelastung min/max. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_°C  
 kurzzeitig min/max. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_°C

## Approbationen/Richtlinien

CE  DESINA  VDE  HAR  UL  CSA  \_\_\_\_\_

### Seite A

### Seite B

Steckverbinder  
 Bezeichn./Beschreibung: \_\_\_\_\_  
 Lieferant: \_\_\_\_\_ Lieferanten Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Alternative möglich:  ja  nein  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

Steckverbinder  
 Bezeichn./Beschreibung: \_\_\_\_\_  
 Lieferant: \_\_\_\_\_ Lieferanten Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Alternative möglich:  ja  nein  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

Bearbeitetes offenes Ende  
 Bezeichn./Beschreibung: \_\_\_\_\_  
 Absetzmaße/Aderlängen: \_\_\_\_\_  
 Kontakte/Steckverbinder: \_\_\_\_\_  
 Lieferant: \_\_\_\_\_ Lieferanten Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Alternative möglich:  ja  nein  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

Bearbeitetes offenes Ende  
 Bezeichn./Beschreibung: \_\_\_\_\_  
 Absetzmaße/Aderlängen: \_\_\_\_\_  
 Kontakte/Steckverbinder: \_\_\_\_\_  
 Lieferant: \_\_\_\_\_ Lieferanten Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Alternative möglich:  ja  nein  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

Glatt abgeschnitten

Glatt abgeschnitten

Beschriftet  
 Beschriftungssystem: \_\_\_\_\_  
 Lieferant: \_\_\_\_\_ Lieferanten Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Verpackung: \_\_\_\_\_  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

Beschriftet  
 Beschriftungssystem: \_\_\_\_\_  
 Lieferant: \_\_\_\_\_ Lieferanten Art.-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Verpackung: \_\_\_\_\_  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

# Anfrage Konfektion

Anfrage-Nr. : \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Bezeichnung Steckerverbinder:**

\_\_\_\_\_

**Anschlussbild**

- Ansicht Steckseite
- Ansicht Bearbeitungsseite

**Nicht verwendete Adern**

- isolieren
- abschneiden

**Kabelabgang**

- gerade
- gewinkelt in Richtung PIN \_\_\_\_\_

**Kodiereinstellung**

in Richtung \_\_\_\_\_

**Schirmbearbeitung**

- |                          |                          |                    |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| außen                    | innen                    |                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | abschneiden        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | auf Gehäuse        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | auf PIN            |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ausführen mit Ader |

- Außenschirm gegen
- Innenschirm isolieren
- Innenschirme verbinden
- Innenschirme gegeneinander isolieren
- Außenschirm abschneiden,
- Mantel überziehen
- Schirmfenster

Breite \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

**Etikettentext** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Gerne drucken wir auch Ihr Firmen-Logo mit an. Die entsprechenden Daten benötigen wir in elektronischer Form als BMP- Datei.*

**Etikettenposition** \_\_\_\_\_ mm hinter Stecker

**Besonderheiten** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Belegung			
PIN	Adernr./-farbe	PIN	Adernr./-farbe

**Bezeichnung Steckerverbinder:**

\_\_\_\_\_

**Anschlussbild**

- Ansicht Steckseite
- Ansicht Bearbeitungsseite

**Nicht verwendete Adern**

- isolieren
- abschneiden

**Kabelabgang**

- gerade
- gewinkelt in Richtung PIN \_\_\_\_\_

**Kodiereinstellung**

in Richtung \_\_\_\_\_

**Schirmbearbeitung**

- |                          |                          |                    |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| außen                    | innen                    |                    |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | abschneiden        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | auf Gehäuse        |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | auf PIN            |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ausführen mit Ader |

- Außenschirm gegen
- Innenschirm isolieren
- Innenschirme verbinden
- Innenschirme gegeneinander isolieren
- Außenschirm abschneiden,
- Mantel überziehen
- Schirmfenster

Breite \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

**Etikettentext** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Gerne drucken wir auch Ihr Firmen-Logo mit an. Die entsprechenden Daten benötigen wir in elektronischer Form als BMP- Datei.*

**Etikettenposition** \_\_\_\_\_ mm hinter Stecker

**Besonderheiten** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

